

MPD (Music Player Daemon)

MPD ist ein Programm (der Server), das verschiedenste Quellen als Eingabe nutzen kann und verschiedenste Ausgaben bereit stellt, z. B. direkt auf eine Soundkarte, auf einen Stream usw. Dabei benötigt MPD Zugriff auf einen Musikbestand.

Es gibt viele verschiedene Clients, mit denen man MPD steuern kann, auch übers Netzwerk. Eine Soundausgabe findet im Clienten jedoch nicht statt sondern nur über die Serverkomponente.

Die Projektseite befindet sich [hier](#).

Clients für MPD

Die gesamte Liste aller MPD-Clients befindet sich unter <https://mpd.wikia.com/wiki/Clients>, hier im Wiki werden nur einige wenige erwähnt, die man selbst benutzt.

- [Patchfork \(Web-Client für MPD\)](#)
 - [Patchfork unter Linux installieren](#)
- [RompR \(Web-Client MPD\)](#)

Clients, die lokal laufen

- [GMPC](#) – für Windows und Linux

Clients, die ein Web-Interface bereitstellen

- Patchfork – eine Anleitung dazu gibt es [hier](#).

Clients, die auf Android laufen

- [MPDroid](#)

Programme, die MPD ersetzen können

- Mopidy: <https://www.mopidy.com/>
Dieses Programm tut als sei es ein MPD, es ermöglicht jedoch das Abspielen von Musik von Spotify.

Inhalte zu MPD in diesem Wiki

- [Bots](#)
 - [Mpd](#)
 - [Mpd](#)
 - [Mumble-mit-jack](#)
 - [Mumble-ruby](#)
 - [Installation](#)
 - [Installation](#)
 - [Musikbot Mit Mumble-ruby Mpd](#)
 - [Music Bot Mpd Mumble Jack](#)
- §...
- [Musikbot Mit Mumble-ruby Mpd](#)
 - [Notes For Raspbian](#)
 - [Patchfork](#)
 - [Installation](#)
 - [Push Song Information](#)
 - [Push Song Information](#)
 - [Rompr](#)
 - [Jack-sound-server-in-vm-als-bot](#)

[Top](#) ↑

[MPD](#), [Music](#), [Player](#), [Daemon](#), [Music Player Daemon](#), [Musik](#), [Android](#), [niew](#)

From: <https://wiki.natenom.de/> - **Natenoms Wiki**

Permanent link: <https://wiki.natenom.de/sammelsurium/software/audio/player/mpd>

Last update: **2018/04/02 12:36**

